

Montagehandleiding

Voorgemonteerde keukenblokken

uwkeukenkast.nl

Je onderkasten zijn al voorgemonteerd. In deze handleiding vind je de stappen die je nog zelf doet: de kasten plaatsen en waterpas zetten, het werkblad en de plint monteren, en lades en deuren afstellen.

Bij de tekeningen staan de titels in meerdere talen. De Nederlandse titel staat steeds achter NL. Paginanummers in de tekeningen verwijzen naar de originele, volledige handleiding.

Inhoud

Veiligheidsinstructies	pagina 2
Verklaring van de symbolen	pagina 3
Gereedschap, ruimte voorbereiden en uitpakken	pagina 4
Onderkasten plaatsen, uitlijnen en verbinden	pagina 7
Kantelbeveiliging onderkasten	pagina 10
Werkblad: uitsparingen en monteren	pagina 13
Bovenkasten (als je die erbij hebt besteld)	pagina 18
Plint monteren	pagina 24
Planken	pagina 28
Grepen, lades en deuren afstellen	pagina 29
Onderhoud	pagina 33

Kom je er niet uit?

App of bel ons: 06-30036716. Stuur gerust een foto mee, dan kijken we met je mee.
info@uwkeukenkast.nl · www.uwkeukenkast.nl

DE - Allgemeine Sicherheitshinweise / EN - General safety information / FR - Consignes générales de sécurité / NL - Algemene veiligheidsinstructies / CZ - Všeobecné Bezpečnostní pokyny


NL - Neem de volgende veiligheidsinstructies voor de montage van keukens in acht:

- Speciale, uitgebreidere montagehandleidingen, in het bijzonder meegeleverde losse gebruiksaanwijzingen voor apparaten, spoelkasten en accessoires moeten ook in acht worden genomen.
- De keuken en de afzonderlijke onderdelen ervan moeten zeer zorgvuldig en met inachtneming van de erkende regels van het handwerk worden gemonteerd. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de kwaliteit van de wanden en de vloer. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur is uitsluitend geschikt voor massieve, vaste wanden. Bij alle andere kwaliteiten plafonds, wanden en vloeren bent u zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van het bevestigingsmateriaal.
- Bij lijmwerkzaamheden moet de ondergrond schoon, droog en vrij van olie en vet zijn. Gebruik een voldoende hoeveelheid lijm en neem de informatie van de fabrikant van de lijm in acht.
- Afzonderlijke kasten en keukenblokken moeten worden beveiligd tegen kantelen.
- De installatie van sanitair en elektro-apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door een overeenkomstig opgeleide vakman.
- Bij de montage van accessoires en elektro-apparatuur mogen geen manipulaties worden uitgevoerd die de accessoires of elektro-apparatuur veranderen. Dit geldt in het bijzonder voor bevestigingsboorgaten.
- Controleer vóór de montage of alle noodzakelijke aansluitingen voor het sanitair en de elektro-apparatuur aanwezig zijn en vakkundig zijn uitgevoerd!
- Controleer voordat u boorwerkzaamheden gaat uitvoeren, dat er op de plaats waar u gaat boren, geen leidingen voor gas, water, stroom, verwarming of afvoer liggen.
- Neem de meegeleverde reinigings- en onderhoudshandleidingen in acht.
- De keuken bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Laat kinderen tot en met 3 jaar daarom nooit zonder toezicht.
- De sticker met de informatie van de fabrikant dient voor de veiligheid en traceerbaarheid van de producten. Breng de sticker aan op een plaats in de spoelkast, die makkelijk toegankelijk en optisch niet storend is.
- Roep voor de montage de hulp in van een volwassene. Enkele stappen, zoals tillen, kunnen zo gemakkelijker worden uitgevoerd.
- Draag tijdens de montagewerkzaamheden geschikte beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, werkhandschoenen, etc.
- Wandkasten mogen alleen worden gemonteerd aan een voldoende dragende wand en moeten overeenkomstig worden beveiligd tegen kantelen of vallen.



NL - Gevaar door foutieve montage

Verkeerde montage kan materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg hebben. De montage-instructies dienen dringend in acht te worden genomen.




NL - Houd rekening met de afmetingen



NL - Kantelgevaar door omhoog klimmen

Het kantelen van meubels kan ernstig letsel of dodelijke kwetsuren tot gevolg hebben. Om kantelen te voorkomen, dient u de meegeleverde kantelbescherming te installeren. Leg de zwaarste voorwerpen in de onderste lade.



NL - Controleer de constructie op locatie



NL - Gevaar door kleine onderdelen

De inbouwkeuken bevat kleine delen, die door jonge kinderen kunnen worden ingeslikt. Kinderen tot en met 3 jaar moeten daarom te allen tijde onder toezicht verkeren.




NL - Meegeleverd materiaal voor beton C20/25



NL - Verstikkingsgevaar door folies

Verpakkingsfolies mogen niet over het hoofd worden getrokken. Risico op verstikking.




NL - Montage met meegeleverd materiaal



NL - Risico op letsel door scherpe randen

Ter voorkoming van snijwonden (bijv. door verpakkingsmaterialen) dient u veiligheidshandschoenen te dragen.




NL - Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal



NL - Risico op verplettering en inklemming

Verkeerde montage kan materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg hebben. De montage-instructies dienen dringend in acht te worden genomen.




NL - Controleer de installatiezones



NL - Controleer de hoedanigheid van de muur





NL - Juiste verwijdering van elektronische artikelen







DE - Vorbereiten des Raumes / EN - Preparing the room / FR - Préparation de la pièce / NL - De ruimte voorbereiden / CZ - Příprava prostoru

18




DE - Auspacken der Lieferung / EN - Unpacking the delivery / FR - Déballage de la livraison / NL - De levering uitpakken / CZ - Vybalení dodávky







DE - Montage Sockelfüße / EN - Mounting unit feet / FR - Montage des pieds d'armoire / NL - Montage kastvoeten / CZ - Montáž soklových patek


20



DE - Unter- / Seitenschränke positionieren / EN - Positioning base units / tall units / FR - Positionner éléments bas / Armoires latérales /
NL - Onderkasten / Zijkasten positioneren / CZ - Umístění spodních / bočních skříněk




1 A





21





1 B





1





2







DE - Kippsicherung Unterschränke montieren / EN - Mounting base unit safety brackets / FR - Monter la sécurité de basculement pour les éléments bas /
NL - Kantelbeveiliging onderkasten monteren / CZ - Jištění proti převržení pro spodní skřínky




DE - Kippsicherung Unterschränke montieren / EN - Mounting base unit safety brackets / FR - Monter la sécurité de basculement pour les éléments bas /
NL - Kantelbeveiliging onderkasten monteren / CZ - Jištění proti převržení pro spodní skřínky






DE - Kippsicherung Seitenschränke montieren / EN - Mounting tall unit safety brackets / FR - Monter la sécurité de basculement pour les armoires /
NL - Kantelbeveiliging hoge kasten monteren / CZ - Jištění proti převržení pro boční skřínky



1




2




DE - Arbeitsplattenauschnitte / EN - Worktop cut-outs / FR - Découpes de plans de travail / NL - Uitsparingen in het werkblad / CZ - Výřezy pracovní desky

3




39

4




DE - Arbeitsplattenauschnitte / EN - Worktop cut-outs / FR - Découpes de plans de travail / NL - Uitsparingen in het werkblad / CZ - Výřezy pracovní desky

5




DE - Arbeitsplatten montieren / EN - Mounting worktops / FR - Monter les plans de travail / NL - Werkbladen monteren / CZ - Montáž pracovních desek



6 A






6 B






DE - Arbeitsplatten montieren / EN - Mounting worktops / FR - Monter les plans de travail / NL - Werkbladen monteren / CZ - Montáž pracovních desek






9



10





1







43



2





3





4



5





6






DE - Hängeschänke in die Aufhängeleiste einhängen / EN - Hang the wall units in the hanger rails / FR - Accrocher les éléments hauts dans la baguette de fixation / NL - Bovenkasten in de ophanglijst hangen / CZ - Zavěšení závěsných skříněk do závěsné lišty

7







8




DE - Hängeschänke verbinden / EN - Connecting wall units / FR - Raccorder les éléments hauts / NL - Wandkasten verbinden /
CZ - Spojení závěsných skříněk


9



10



11








DE - Hängeschränke / Regale / EN - Wall units / shelf units / FR - Eléments hauts / Etagères /

NL - Bovenkasten / open kasten / CZ - Závěsné skřínky / regály

DE - Kippsicherung Hängeschränke / EN - Mounting wall unit safety brackets / FR - Monter la sécurité de basculement pour les éléments hauts /

NL - Kantelbeveiliging ovenkasten monteren / CZ - Jištění proti převržení pro závěsné skřínky


12





DE - Montage Abschlussregal / EN - Mounting open shelf end unit / FR - Montage de l'étagère terminale / NL - Montage open eindkast /


CZ - Montáž koncového regálu

1









i








3







DE - Vordere Sockelblende / EN - Front plinth panel / FR - Cache-socle avant / NL - Voorste plintpaneel / CZ - Montáž přední soklové krycí lišty




4




5




6





DE - Holzeinlegeböden / EN - Wood shelves / FR - Tablettes en bois / NL - Houten planken / CZ - Dřevěné vkládací police






DE - Glaseinlegeböden / EN - Glass shelves / FR - Tablettes en verre / NL - Glasplaten / CZ - Skleněné vkládací police








3


62




4



DE - Demontage Frontblende / EN - Removing Front Filler / FR - Démontage façade / NL - Demontage frontblende / CZ - Demontáž čelní krycí lišty






63



DE - Montage Türen / EN - Mounting doors / FR - Montage des portes / NL - Montage deuren / CZ - Montáž dvířek








1

64



DE - Justierung Türen / EN - Adjustment doors / FR - Ajustage portes / NL - Afstelling deuren / CZ - Seřízení dvířek

2



NL - Onderhoudsinstructies**Geachte klant,**

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe inbouwkeuken. Het gaat hierbij om hoogwaardige keukenmeubelen, die op de meest moderne productie-instalaties en onder toepassing van de wereldwijd geldende kwaliteitsnorm NEN EN ISO 9001 werden geproduceerd. Om ervoor te zorgen dat u hieraan lang plezier zult beleven, willen wij u in dit document informatie verstrekken, waar u tijdens het dagelijkse gebruik rekening mee dient te houden.

Verzorging van keukenmeubelen

Water en stoom komen frequent voor in de keukenruimte en kunnen meubelen duurzaam veranderen. Zorg er daarom altijd voor dat water nooit blijft staan en opdroogt. Spatjes en gemorst water onmiddellijk afnemen. Voor het reinigen van de kasten kunt u een licht vochtig doekje in combinatie met een vloeibare allesreiniger gebruiken. Na het reinigen de meubelen altijd met een zachte doek droog maken! Bij gebruik van te natte doeken kan water in de voegen dringen, waardoor meubelen mogelijk gaan uitzetten. Wanneer stoom tegen meubelopervlakken condenseert, moeten de druppels onmiddellijk met een droge doek worden opgenomen. Stoomreinigers zijn niet geschikt voor het schoonmaken van uw keukenmeubelen. Stoom bereikt temperaturen tot wel 120 °C en kan fronten onherstelbaar beschadigen. Hierdoor zou de folie van het basismateriaal kunnen loslaten. Plaats stoom en warmte producerende keukenapparaten, zoals koffieapparaat, waterkoker, broodrooster enz., nooit rechtstreeks onder bovenkasten, wanneer deze ingeschakeld zijn, omdat er geen directe afzuiging is.

Voor alle oppervlakken geldt

Verwijder vuil zo snel mogelijk. Vaak zijn dan geen schoonmaakmiddelen nodig. Dit werkt het beste met lauwwarm water en een zachte, vochtige doek. Wrijf de oppervlakken vervolgens droog. Reinig de oppervlakken verder uitsluitend met normale, in water oplosbare, huishoudelijke schoonmaakmiddelen of keukenreinigers. Gebruik geen bijtende, vloeibare of schurende reinigingsmiddelen of polijstmiddelen! Ook politoer, was en oplosmiddelen zijn ongeschikt om keukenoppervlakken te reinigen en zijn eerder schadelijk dan nuttig. Neem ook de instructies van de producenten van microvezeldoekjes in acht, aangezien deze zeer verschillende oppervlaktestructuren hebben en beschadigingen van de fronten kunnen veroorzaken. Bij het niet naleven van de onderhouds- en reinigingsvoorschriften komt elke vorm van garantie te vervallen.

Kunststof oppervlakken zijn voorzien van een robuuste coating. Vuil moet onmiddellijk worden verwijderd.

Gebruik hiervoor een schoonmaakdoekje en warm water met een mild schoonmaakmiddel (bijv. Pril, Fairy, Palmolive enz.). Daarna droogmaken. Voor hardnekkige vlekken kan spiritus of wasbenzine worden gebruikt. Gebruik geen politoermiddelen, aangezien deze oplosmiddelen en additieven bevatten die de oppervlakken kunnen aantasten of beschadigen.

Onderhoudsinstructies voor hoogglanzende fronten

Het frontoppervlak is bekleed met hoogglanzende kunststof folie. Omdat het oppervlak volledig gesloten is, kan dit uitstekend worden gereinigd. Anders dan bij matte oppervlakken kan vuil hierdoor zonder veel krachtsinspanning en bijna volledig zonder chemische middelen gemakkelijk en grondig worden verwijderd. Wij adviseren om de op de fronten aangebrachte beschermfolie pas na beëindiging van de montagewerkzaamheden en een eerste reinigingsbeurt te verwijderen en daarna volgens deze handleiding te werk te gaan. Bedenk a.u.b. dat fronten nooit droog gereinigd mogen worden.

Schoonmaakpullen die niet geheel schoon zijn en schurende schoonmaakmiddelen (microvezeldoekjes, schuurponsjes etc.) kunnen krassen veroorzaken en zijn geen reden voor reclamaties.

Gebruikelijke krassen die bij zonlichtinval of halogeenlicht te zien zijn, zijn het gevolg van het hoogglanseffect. Zij verminderen de waarde niet, maar zijn net als bij alle hoogglanzende oppervlakken van auto's, glas of andere meubelopervlakken op

lange termijn niet te vermijden. Gebruik daarom altijd een schone, stofvrije, vochtige zeem of katoenen doek, die voorzichtig reinigt en ook geschikt is om vervolgens te laten drogen.

Mocht er bij het schoonmaken minerale stof of zelfs metaalstof worden afgenomen, moeten de schoonmaakmiddelen continu worden uitgespoeld, zodat de stofdeeltjes geen sporen op het hoogglanzende oppervlak kunnen achterlaten. Eventuele vlekken die zijn ontstaan door met name sterk gekleurde substanties en vloeistoffen liefst meteen met water afwassen, eventueel onder toevoeging van een normaal, niet schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel. Vlekken niet laten opdrogen. Vlekken, ook vetpatjes en opgedroogd vet, kunnen met een oplossing van warm water met een beetje groene zeep worden verwijderd.

Let er bij gebruik van normale schoonmaakmiddelen op dat gekleurde reinigers nooit onverdund en geconcentreerd worden gebruikt, omdat de gebruikte kleurstoffen eveneens vlekken kunnen veroorzaken

Opgelet!

Gebruik geen:

- agressieve, schurende schoonmaakmiddelen (schuurmiddel)
- oplosmiddelen (nitro- of kunstharverdunders, terpentine)
- gekleurde schoonmaakmiddelen, onverdund en geconcentreerd
- meubelpolitoer
- harde kunststof sponzen

Het uiterlijk van **werkbladoppervlakken** kan veranderen wanneer hierop hete pannen of schalen worden geplaatst. Gebruik daarom a.u.b. altijd een onderzetter. Niet op het werkblad snijden, aangezien er ondanks de grote krasvastheid snijsporen kunnen ontstaan.

Verzorging van bewegende delen

Scharnieren en uittrekelementen zijn onderhoudsvrij en hebben geen bijzondere verzorging nodig.

Verzorging van de spoelbak

Spoelbakken worden in het dagelijks gebruik blootgesteld aan veel verschillende invloeden. Door dagelijkse verzorging kunt u vermijden dat de oppervlakken lelijk worden.

Bij roestvrijstalen spoelbakken is het over het algemeen voldoende om deze na gebruik af te nemen met een droge doek. Grovere vervuiling kan ook met een borstel of spons worden verwijderd. Kalkvlekken kunnen het eenvoudigst met warm water met azijn worden verwijderd. Gebruik voor het polijsten een gangbaar onderhoudsmiddel voor rvs (bijv. Sidol, Stahlfix enz.).

Rvs spoelbakken van chroomnikkelstaal kunnen niet roesten. Bij zichtbare roestvlekken gaat het om roestdeeltjes uit de waterleiding of vliegroeist, deze kunnen met de genoemde reinigingsmiddelen worden verwijderd.

Als er een **vaatwasser** in uw keuken is ingebouwd, moet u vermijden om het apparaat meteen na beëindiging van het programma te openen. De hete stoom die hierbij ontsnapt, is een enorme belasting voor de meubels en kan tot gevolg hebben dat houten delen opzetten. Zorg ervoor dat de bij het apparaat geleverde stoombescherming altijd onder het werkblad wordt gemonteerd.

Voor de verzorging van **elektrische apparatuur** moeten de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies van de apparaatfabrikanten in acht worden genomen. Mochten zich problemen voordoen, kunt u het beste direct contact opnemen met de plaatselijke klantenservice van de betreffende fabrikant.

Bescherming van de meubels

Wij bieden diverse beschermende afdekkingen om uw meubels te beschermen tegen stoom, vocht en hitte. Zorg ervoor dat stoom en hitte van kleine elektrische apparaten, zoals magnetron, koffiemachine, water- en eierkoker, niet rechtstreeks kunnen inwerken op de meubeldelen. Stoom kan tot gevolg hebben dat meubeldelen uitzetten. Tijdens het koken daarom altijd de afzuigkap inschakelen.